



1 Grande rue 54540 MONTIGNY Tél: +33 (0)3 83 42 15 79



BF 401	DESCRIPTIF TECHNIQUE		
Largeurs du rotor	1,5 m	1,8 m	2 m
Diamètre du rotor	500 mm		
Type d'utilisation	Broyage forestier		
Marteaux	Double pointe carbure + marteaux latéraux		
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes – Position hélicoïdale en V		
Puissance acceptée du broyeur	70 à 160 cv		
Entrainement	4 courroies trapézoïdales par côté		
Rideau de chaînes	Rideau de chaînes antiprojection		
Griffes hydrauliques	Montées avec deux vérins TP		
Porte hydraulique	Montée avec deux vérins TP		
Châssis	Renforcé acier haute limite élastique		
Roulements rotor	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze		
Axe rotor	Arbres boulonnés		
Patins	Semelles HARDOX 450®		
Protections	Anti fil de fer – Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables		
Boîtier	300 cv		
Attelage	Catégories 2 et 3		

SUPPORTS





SP11 + OF6

MARTEAUX



Outil bois Double pastille

OF6 35 à 50 marteaux

MARTEAUX LATÉRAUX



Outil latéral Double pastille

OFL5 2 marteaux




Outil latéral Triple pastille

OFL6 2 marteaux

Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.

PLAN ET DIMENSIONS



Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
Tous droits réservés.

GRIFFES ET PORTE



Griffes levées - Porte fermée



Griffes levées - Porte ouverte




Griffes rabattues - Porte fermée



Griffes rabattues - Porte ouverte

POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)

Modèle standard



Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
1500 mm	1860 mm	1340 kg
1800 mm	2175 mm	1475 kg
2000 mm	2375 mm	1520 kg

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
Tous droits réservés.







