



# DESCRIPTIF TECHNIQUE

## BF 702

CONTACTEZ-NOUS :

1 Grande rue  
54540 MONTIGNY  
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79



[WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM](http://WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM)


# BF 702

## DESCRIPTIF TECHNIQUE


<b>Largeurs du rotor</b>	2,2 m	2,5 m
<b>Diamètre du rotor</b>	650 mm	
<b>Type d'utilisation</b>	Broyage forestier	
<b>Marteaux</b>	Simple pointe carbure + marteaux latéraux	
<b>Positionnement marteaux sur rotor</b>	Marteaux fixes - Position hélicoïdale en V	
<b>Puissance acceptée du broyeur</b>	300 à 600 cv	
<b>Entrainement</b>	2 polychain synchrones carbone	
<b>Rideau de chaînes</b>	Triple rideau de chaînes antiprojection	
<b>Griffes hydrauliques</b>	Montées avec deux vérins TP	
<b>Porte hydraulique</b>	Montée avec deux vérins TP	
<b>Châssis</b>	Renforcé acier haute limite élastique	
<b>Roulements rotor</b>	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze. Monté dans palier acier taillé masse	
<b>Axe rotor</b>	Arbres boulonnés	
<b>Patins</b>	Semelles HARDOX 450® Réglables 3 positions : + 45 mm / 0 mm / - 45 mm	
<b>Protections</b>	Anti fil de fer - Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables	
<b>Boîtier</b>	600 cv	
<b>Attelage</b>	Catégories 3 et 4	

# MARTEAUX SIMPLE PASTILLE

## SUPPORTS



SP9



SP9+OF3

## MARTEAUX



Outil bois  
Simple pastille

OF3  
98 à 112 marteaux



Outil bois  
Simple pastille

OF8  
98 à 112 marteaux

## MARTEAUX LATÉRAUX



Outil latéral  
Double pastille

OFL1  
2 marteaux latéraux




Outil latéral  
Quadruple pastille

OFL2  
2 marteaux latéraux

*Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.*

## PLAN ET DIMENSIONS

Modèle US



Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.  
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être  
 reproduit ou communiqué sans autorisation.  
 Tous droits réservés.

## GRIFFES ET PORTE



Griffes levées – Porte fermée



Griffes levées – Porte ouverte




Griffes rabattues – Porte fermée



Griffes rabattues – Porte ouverte

## POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)

Modèle US



Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
2200 mm	2594 mm	3700 kg

Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.  
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être  
 reproduit ou communiqué sans autorisation.  
 Tous droits réservés.

