



DESCRIPTIF TECHNIQUE

BM 501

CONTACTEZ-NOUS :

1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79




WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM

BM 501


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Largeurs du rotor	1,6 m	1,8 m	2 m	2,2 m
Diamètre du rotor	500 mm			
Type d'utilisation	Broyage de pierres			
Marteaux	Simple pointe carbure			
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes - Position hélicoïdale en V			
Profondeur de travail	- 150 mm			
Puissance acceptée du broyeur	100 à 140 cv			
Entrainement	5 courroies trapézoïdales par côté			
Rideau de chaînes	Double rideau de chaînes antiprojection			
Porte hydraulique	Montée avec deux vérins TP			
Châssis	Renforcé acier haute limite élastique et HARDOX®			
Roulements rotor	Renforcés à double rangée de rouleaux, cage en bronze. Montés dans palier acier taillé dans masse			
Axe rotor	Arbres boulonnés			
Patins	Semelles réglables HARDOX 450®			
Protections	Anti fil de fer - Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables			
Boîtier	300 cv			
Attelage	Catégories 2 et 3			

SUPPORTS



SP3



SP3 + OM2

MARTEAUX



Outil pierre
Simple pastille

OM2
35 à 55 marteaux

LES **POINTS FORTS** DE NOS BROyeurs



Gain de temps : réglage hydraulique en continu de la profondeur de travail depuis la cabine grâce au 3^{ème} point hydraulique.



Rentabilité : débit de chantier élevé et faible coût des pièces d'usures.



Qualité de mélange exceptionnelle : la disposition hélicoïdale des marteaux assure un mélange homogène granulat / terre, réduit la demande de puissance et augmente la fertilité.



Conception robuste inspirée du TP grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité (vérin, tige traitée HF...)



La simplicité et la robustesse de la cinématique ne nécessitant que peu d'entretien permet un gain de rentabilité.



Conception saine dans les règles de la mécanique





Très peu tirant = économie de carburant




Un coût d'utilisation à l'hectare en dessous de tous ses concurrents

PLAN ET DIMENSIONS



POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)



Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
1800 mm	2274 mm	1950 kg
2000 mm	2474 mm	2150 kg
2200 mm	2674 mm	2250 kg

Illustrations et dimensions à titre indicative seulement.
PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être
reproduit ou communiqué sans autorisation.
Tous droits réservés.

