DESCRIPTIF TECHNIQUE

BSL 602

CONTACTEZ-NOUS :
1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79

WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM

PLAISANCE EQUIPEMENTS
1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : 03 83 42 15 79

BSL 602

	DESCRIPTIF TECHNIQUE
Largeur du rotor	850 mm
Diamètre du rotor	934 mm
Type d'utilisation	Broyage de sols
Profondeur de travail	Entre 25 et 50 cm
Marteaux	Simple pointe carbure + marteaux latéraux
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes – Position hélicoïdale en V
Puissance acceptée du broyeur	200 à 400 cv
Entrainement	1 polychain synchrone en carbone
Rideau de chaînes	Triple rideau de chaînes antiprojection
Porte hydraulique	Montée avec deux vérins TP – Tige traitée HF
Châssis	Renforcé blindé intégral HARDOX®
Roulements rotor	Renforcés à double rangée de rouleaux cage en bronze
Paliers	Paliers du rotor en acier usinés taillés masse
Patins de ski	Semelles HARDOX 450®
Protections	Anti fil de fer - Taillées dans la masse, boulonnées et interchangeables
Attelage	Catégories 2 et 3

PLAISANCE EQUIPEMENTS
1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : 03 83 42 15 79

MARTEAUX SIMPLE PASTILLE

SUPPORTS



SP10

MARTEAUX

Outil bois
Simple pastille

OF3
30 marteaux

Outil bois
Simple pastille

OF8
30 marteaux

MARTEAUX LATÉRAUX

Outil latéral
Double pastille

OFL1
2 marteaux latéraux

Outil latéral
Quadruple pastille

OFL2
2 marteaux latéraux

Nos marteaux latéraux sont identiques à droite et à gauche.

LES POINTS FORTS DE NOS BROYEURS

Gain de temps : réglage hydraulique en continu de la profondeur de travail depuis la cabine grâce au 3ème point hydraulique.

Rentabilité : Débit de chantier élevé et faible coût des pièces d'usures.

Qualité de mélange exceptionnelle : La disposition hélicoïdale des marteaux assure un mélange homogène granulat / terre et réduit la demande de puissance et augmente la fertilité.

Conception robuste inspirée du TP grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité (vérin, tige traitée HF…)

La simplicité et la robustesse de la cinématique ne nécessitant que peu d'entretien permet un gain de rentabilité.

Conception saine dans les règles de la mécanique

Très peu tirant = économie de carburant

Un coût d'utilisation à l'hectare en dessous de tous ses concurrents

PLAISANCE EQUIPEMENTS
1 Grande rue
54540 MONTIGNY
Tél : 03 83 42 15 79

PLANS ET DIMENSIONS (en mm)





POIDS ET DIMENSIONS (en kg et mm)



Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
850 mm	1318 mm	2350 kg



Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.
PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.
Tous droits réservés.

PLAISANCE

PLAISANCE