



# DESRIPTIF TECHNIQUE

## BF 702

CONTACTEZ NOUS :

1 Grande rue  
54540 MONTIGNY  
Tél : +33 (0)3 83 42 15 79

[WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM](http://WWW.PLAISANCE-EQUIPEMENTS.COM)



# BF 702

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Largueur du rotor	2,2 m	2,5 m
Diamètre du rotor	650 mm	
Type d'utilisation	Broyage forestier	
Marteaux	simple pastille carbure	
	Marteaux racleurs latéraux	
Positionnement marteaux sur rotor	Marteaux fixes positions hélicoïdales en V	
Puissance accepté du broyeur	300 à 650 Cv	
Entrainement	2 courroies polychain Gates®	
Rideau de chaîne	triple rideaux de chaînes antiprojection	
Griffe de rabattement	Hydraulique montée avec deux vérins TP dents HARDOX®	
Porte hydraulique	Hydraulique montée avec deux vérins TP	
Châssis	Renforcé acier haute limite élastique	
Roulement rotor	Renforcés à double rangées de rouleaux cage en bronze. Monté dans palier acier taillé masse	
Patin de ski	Semelle HARDOX 450®	
Protections	Anti fil de fer taillées masse, boulonnées et interchangeables	
Paliers	Palier du rotor en acier usiné taillé masse	
Boitier	650 Cv	

## Marteaux



Outils simple pastille bois

OF3



Outils double pastilles bois



OF7


Outils simple pastille bois

OF8




## POIDS ET DIMENSIONS (en Kg et mm)





Largeur de travail (A)	Largeur hors tout (B)	Masse
2200 mm	2594 mm	3700 Kg

Attelage Cat. 2 & 3



Illustrations et dimensions à titre indicatif seulement.  
 PLAISANCE EQUIPEMENTS se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
 Ce plan est la propriété de PLAISANCE EQUIPEMENTS et ne peut être  
 reproduit ou communiqué sans autorisation.  
 Tous droits réservés.

